

Leverantör: Ikaros AB Sofiedalsvägen 1 238 37 OXIE Sverige +46(0)40-54 22 50

Sikkerhedsdatablad

efter 2001/58/EF

TH-287 Perlite WB 0/3 Oil Only

01 Produktidentifikation	Perlit	
Firma	Damolin A/S Kønsborgvej 9 7884 Fur Danmark	
Tel. i nødstilfælde	Tel.: 97593222	Fax.: 97593633
02 Sammensætning	Ekspanderet naturligt forekommende vulkaniseret sten.	
CAS-nr.	130885-09-5	
EINECS nr.	No.	
03 Fareidentifikation	Ingen kendte farer for mennesker og miljø. Produktet er ikke mærkningspligtigt efter Miljøstyrelsens bekendtgørelse om farlige stoffer og produkter, B1065/2000. (klassificeret iht. B1065/2000)	
04 Førstehjælp		
Indånding	Frisk luft, hvis der opstår ubehag.	
Indtagelse	Skyl munden med vand og ved indtagelse af store mængder bør opkastning fremprovokeres.	
Hud	Vask huden med vand og sæbe.	
Øjne	Skyl med vand.	
Forbrænding	-	
Yderligere oplysninger	Efter anvendelsen afhænger førstehjælpen af det absorberede materiale.	
05 Forholdsregler ved brand		
Slukningsmidler	Produktet kan ikke brænde.	
Risici	Ingen.	
Værnemidler	-	
Yderligere oplysninger	Efter anvendelse afhænger forholdsreglerne ved brand af det absorberede materiale.	
06 Forholdsregler ved spild p.g.a. Uheld		
Personlige værnemidler	Der kan evt. anvendes støvmaske af hygiejniske grunde.	
Miljøværnemidler	Spild fejes op.	
Oprydning	Se afsnit 13.	

Leverantör: Ikaros AB Sofiedalsvägen 1 238 37 OXIE Sverige +46(0)40-54 22 50

07 Håndtering og opbevaring	
Arbejdssted	Ingen særlige forholdsregler.
Opbevaring	Opbevares tørt. Ingen lovmæssige krav vedr. opbevaring.
Emballage	Leveres såvel løst som i sække.

08 Eksponeringskontrol / personlige værnemidler	
Kontrolmetode og grænseværdier	-
Åndedrætsværn	Evt. anvendelse af støvmaske.
Hånd- og hudværn	Ingen særlige er påkrævet.
Øjenværn	Ikke relevant.

09 Fysiske / kemiske egenskaber	
Kemisk sammensætning	SiO ₂ - 74 - 78 %
	Al ₂ O ₃ - 11 - 13 %
	Na ₂ O - 3 - 4 %
	K ₂ O - 2 - 4 %
	CaO - 1 - 1,5 %
	MgO - 0 - 0,5 %
	Fe ₂ O ₃ - 1 - 1,5 %

Form	Granulat.
Farve	Hvid.
pH-værdi	7
Glødetab	< 2 %
Densitet	70 g/l
Kornstørrelse	0,125 - 3 mm.

10 Stabilitet og reaktivitet	Produktet er kemisk inaktivt overfor alle væsker med undtagelse af flussyre.
-------------------------------------	--

11 Toksikologiske oplysninger	Produktet har ingen kendt toksisk virkning.
Indånding	Indånding af støv kan virke irriterende på de øvrige luftveje.
Indtagelse	Indtagelse af større mængder kan give ubehag.
Hud	Ingen kendte.
Øjne	Mekanisk irritation.
Langtidsvirkninger	Ingen kendte.

Leverantør: Ikaros AB Sofiedalsvägen 1 238 37 OXIE Sverige +46(0)40-54 22 50

12 Miljøoplysninger	Produktet har i ubrugt tilstand ingen skadelig virkning på miljøet.				
13 Bortskaffelse	Ubrugt granulat bortskaffes til kontrolleret losseplads som almindeligt affald. Efter anvendelse skal granulatet bortskaffes i henhold til de regler, der gælder for bortskaffelse af det absorberede materiale.				
14 Transport	UN-Nr.: -				
Område	Transport klasse	Bemærkninger	Pakkegruppe Label	Faremunner. Bemærkninger	
ADR/RID	-	Ikke farligt gods	-	Ingen min. grænser	
IMDG	-	Ikke farligt gods	-	Ingen min. grænser	
ICAO	-	Ikke farligt gods	-	Ingen min. grænser	
Post (DK)	-	Tilladt	J70	Ingen min. grænser	
Teknisk betegnelse	Outside classification limits.				
15 Mærkning og klassificering					
Faresymboler	Ingen.				
Indeholder	-				
R-sætninger	-				
S-sætninger	-				
Særlige mærkningsregler	Nej.				
Nationale bestemmelser	Nej.				
16 Andre oplysninger					
Anvendelsesbegrænsninger	Se afsnit 10.				
Krav om uddannelse	Ingen.				
Kvalitetssikring					

Revision: 21-06-2007

Damolin A/S * Kønsborgvej 9 * DK-7884 Fur
 Tel: +45 97 59 32 22 * Fax: +45 97 59 36 33 * E-mail: damolin@damolin.com
 Damolin A/S is DS/EN ISO 9001:2000 / DS/EN ISO 14001 certified
 www.damolin.com